



Kälte- & Klimaanlagen 2023



HERZOG KÄLTE & KLIMA

steht für Qualität
seit über 55 Jahren

HERZOG Kälte & Klima blickt auf über **55 Jahre Erfahrung im Kälte- & Klimaanlagenbau** zurück. Wir sind Profis in Kälte & Klima, legen großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung unserer Leistungen und beraten Sie gerne am Weg zur optimalen Lösung.

Wir bieten zusätzlich **Zuverlässigkeit** und ein **hohes Maß an Kompetenz**. Dies geht weit über die Montage hinaus: Bei HERZOG Kälte & Klima werden Anlagen nicht nur errichtet – wir betreuen diese auch weiter und helfen unseren Kunden dabei, diese effizient und hygienisch einwandfrei zu betreiben.

Das gesamte Team von HERZOG Kälte & Klima hilft Ihnen gerne weiter.

PAUL HERZOG

Geschäftsführer



STEFAN MEISTER

Leiter Projekte



ANTON KRINNER

Leiter Service



WIR SIND FÜR SIE DA! IN GANZ ÖSTERREICH

Mit unseren rund **50 motivierten und engagierten Mitarbeitern** in der **Zentrale in Graz** und in der **Niederlassung in Wiener Neudorf** sind wir für Sie im Einsatz.



Mit unseren Partnern Walch GmbH - Landeck, Strauß Kälte-Klimatechnik Ges.m.b.H. - Thalgau, Kühlanlagenbau Fritz Lachmayr GmbH - Kremsmünster und Eichberger GmbH - Wien, bilden wir ein **österreichweites Netzwerk von verlässlichen Kälte- & Klima Unternehmen**.

Als **Familienbetrieb in der dritten Generation**, geben wir auch auf unsere Mitarbeiter acht. Arbeitssicherheit und ein angenehmes Arbeitsklima sind uns wichtig. Wir **bilden konstant unsere Lehrlinge zu professionellen Kälteanlagen Technikern aus**.

Jeder Kunde und jede Aufgabe ist anders. Ich verspreche Ihnen, wir geben unser Bestes, um Ihr Projekt zu einem vollen, gemeinsamen Erfolg zu machen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!



Paul Herzog



Herausragendes Design

- **Gerätefarben**, passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung.



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Moderne Fernbedienung**
- **Elegantes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät.



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXJ-AW/AS/AB							
Weiß	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	305 x 900 x 212	790,-	1.949,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		810,-	2.069,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		960,-	2.429,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.310,-	3.079,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.370,-	3.349,-
Silber	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		870,-	2.029,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		890,-	2.149,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.040,-	2.509,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.420,-	3.189,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.460,-	3.439,-
Schwarz	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	810,-	1.969,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	830,-	2.089,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	990,-	2.459,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.350,-	3.119,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.420,-	3.399,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXJ-A							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 652	46	20	10	552 x 840 x 350	1.159,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.259,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.469,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 408	1.769,-
5,0 / 5,8		239 / 1.218					1.979,-

„die Daikin Emura ist ein echter Hingucker in unserem Wohnzimmer geworden“

M. Berner



DAIKIN Emura Weiß,
2,0kW
inkl. Montage bis 5lfm ab
3.149,-



Schlichte Eleganz

- **kompaktes Design** passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Schlichtes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät



„die Kombination aus dem kleinsten Gerät und dezentem Design hat uns sofort überzeugt“

C. Demmerer



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXA-AW/BS/BB							
Weiß	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	295 x 798 x 189	750,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		790,-	1.889,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		810,-	1.999,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		960,-	2.329,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.190,-	2.839,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.350,-	3.249,-
Silber	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39		830,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		870,-	1.969,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		890,-	2.079,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.040,-	2.439,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.230,-	2.879,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.270,-	3.169,-
Schwarz	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	770,-	nur Multi	
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	810,-	1.909,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	830,-	2.019,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	990,-	2.389,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.170,-	2.819,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.230,-	3.129,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXA-A9/B							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 653	46	20	10	552 x 840 x 351	1.099,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.189,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.399,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 373	1.649,-
5,0 / 5,8		239 / 1.217					1.899,-

DAIKIN Stylish Weiß,
2,0kW
inkl. Montage bis 5lfm ab
3.089,-





Kantige Optik für alle Einsatzbereiche

- **Luftfilter und Flash Streamer**
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **3D Luftstrom** für ideale Luftverteilung
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXM-R						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	19-41	295 x 778 x 272	580,-	nur Multi
2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5			590,-	1.649,-
2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	640,-		1.739,-	
3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	760,-		2.049,-	
4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	880,-	2.369,-	
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	27 - 44	1.000,-	2.739,-	
6,0 / 1,7 - 7,0	A++ / A+	1,7 - 8,0	30 - 46	299 x 998 x 292	1.160,-	3.049,-
7,1 / 2,3 - 8,5		2,3 - 10,2	32 - 47	1.270,-	3.459,-	

„mir war die Effizienz besonders wichtig. Wir Heizen und Kühlen das ganze Jahr mit der Klimaanlage“

A. Reitbauer




DAIKIN Perfera, 2,0kW inkl. Montage bis 5lfm ab 2.849,-



Die Truhe für den optimalen Heizkomfort

- **Kompakte Bauweise** mit modernster Technik
- **Heizboost** für schnelles Heizen
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Auch zum Kühlen** geeignet
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FVXM-A9						
2,0 / 1,0 - 3,0*	A+++ / A++*	1,0 - 3,5*	22 - 38	600 x 750 x 238	840,-	nur Multi
2,4 / 1,3 - 3,5	A+++ / A++	1,3 - 4,7	20 - 38		860,-	1.959,-
3,4 / 1,4 - 4,0	A++ / A++	1,4 - 5,8	20 - 39		990,-	2.279,-
5,0 / 1,4 - 5,8	A++ / A+	1,4 - 8,1	27 - 44		1.510,-	3.249,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R/R9**							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	81 / 631	46	20	10	552 x 840 x 350	1.059,-
2,5 / 2,8		101 / 659					1.099,-
3,4 / 4,0		137 / 686					1.289,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	187 / 1189	48	30	13	734 x 954 x 401	1.489,-
5,0 / 5,8		236 / 1369					1.739,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1562	47		16		1.889,-
7,1 / 8,2		407 / 2.276					2.189,-




„mit den Truhengeräten wurden auch unsere Räume mit Dachschrägen perfekt klimatisiert“

* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.
** in Kombination mit Daikin Perfera Wandgerät



Diskretes Gerät mit voller Leistung

- **Luftfilterung** für bessere Luftqualität
- **Multi-Split** fähig, mit **bis zu 3 Innengeräten** kombinierbar
- **W-LAN Adapter** integriert
- **Optimierter Luftstrom** sorgt für angenehme Kühlung



max. 3 Innengeräte

Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXP-N						
2,0 / 1,3 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 39	286 x 770 x 225	390,-	1.169,-
2,5 / 1,3 - 3,0		1,3 - 4,0	19 - 40		430,-	1.289,-
3,5 / 1,3 - 4,0		1,3 - 4,8	20 - 43		510,-	1.529,-
5,0 / 1,7 - 6,0	A++ / A+	1,7 - 7,7	27 - 43	295 x 990 x 263	650,-	1.949,-
6,0 / 1,7 - 7,0		1,7 - 8,0	30 - 45		820,-	2.459,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	32 - 46		980,-	2.939,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXP-N							
2,0 / 2,5	A++ / A++	97 / 663	46	20	16	556 x 740 x 343	779,-
2,5 / 3,0		121 / 728					859,-
3,5 / 4,0		170 / 845					1.019,-
5,0 / 6,0	A++ / A+	240 / 1.463	47	30	20	734 x 954 x 401	1.299,-
6,0 / 7,0		308 / 1.638					1.639,-
7,1 / 8,2		401 / 2.166					1.959,-

DAIKIN Comfora
2,0kW
inkl. Montage bis 5lfm ab
2.369,-

„erst wollten wir die Klima nur einschalten wenn wir nicht da sind, jetzt läuft sie die ganze Zeit“

B. Kronabetter



Wandgerät mit top Preis-Leistungs-Verhältnis

- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 7,1 kW Kälteleistung
- **W-LAN Adapter** optional
- **Single-Split** Lösung



Optional



DAIKIN Sensira,
2,0kW
inkl. Montage bis 5lfm ab
2.019,-

Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXF-D/E						
2,0 / 1,3 - 2,4	A++ / A+	1,3 - 3,3	20 - 39	286 x 770 x 225	270,-	819,-
2,5 / 1,3 - 2,8		1,3 - 3,7	20 - 40		300,-	909,-
3,3 / 1,3 - 3,8		1,3 - 4,4	20 - 43		350,-	1.069,-
4,2 / 1,4 - 4,3		1,4 - 5,0	22 - 45		420,-	1.279,-
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	31 - 43		460,-	1.379,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A / A	1,7 - 8,0	33 - 45	295 x 990 x 263	580,-	1.729,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	34 - 46		690,-	2.259,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXF-D/E							
2,0 / 2,4	A++ / A+	108 / 733	46	20	16	556 x 740 x 343	549,-
2,5 / 2,8		135 / 801					609,-
3,3 / 3,5		188 / 867	719,-				
4,2 / 4,6		226 / 1.075	859,-				
5,0 / 6,0		282 / 1.585	919,-				
6,0 / 6,4	A / A	342 / 1.654	49	30	20	734 x 870 x 373	1.149,-
7,1 / 8,2		483 / 2.275					52


Zubehör

Type	Preis	
W-LAN Adapter (FTXF-E)	BRP069C47	70,-
W-LAN Adapter (FTXF-D)	BRP069B45	60,-



Passt perfekt in die Rasterdecke

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**



Optional



Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung' [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set**
Innengerät FFA-A9						
2,5	A++ / A+	3,2	25 - 31	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	1.050,-	2.749,-
3,4	A++ / A+	4,2	25 - 34		1.110,-	2.999,-
5,0	A+ / A	5,8	27 - 39		1.160,-	3.499,-
5,7	A+ / A+	7,0	32 - 43		1.560,-	4.049,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R9							
2,5 / 3,2	A++ / A+	101 / 659	46	20	13	552 x 840 x 350	1.099,-
3,4 / 4,2		137 / 686	49				1.289,-
5,0 / 5,8	A+ / A	236 / 1369	48	30	16	734 x 954 x 401	1.739,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1562					1.889,-

Zubehör	Type	Preis
Kabelfernbedienung	BRC1HE52W/S/K	250,-
Blende Weiß/Silber	BYFQ60CW/S	350,-
Infrarotfernbedienung	BRC7F530W	250,-
W-LAN Adapter (Sky Air)	BRP069C81	250,-



Multi-Split-Außengeräte

HERZOG

DAIKIN

Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte

- alle Serien kombinierbar
- Effizienz bis zu A+++



Anzahl Anschlüsse [Stk]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
-------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------	------------------

Außengerät MXM-A9

2 (1,5 - 6,0)	4,0 / 4,2	46	30	16	552 x 852 x 350	1.699,-
2 (1,5 - 8,5)	5,0 / 5,6	48				2.089,-
2 (1,5 - 9,5)	6,8 / 8,6	46	50	16	734 x 974 x 408	2.679,-
3 (1,5 - 7,0)	4,0 / 4,6					1.999,-
3 (1,5 - 9,0)	5,2 / 6,8	48	60	20		2.219,-
3 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6					2.729,-
4 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6	48	70	20		2.899,-
4 (1,5 - 14,5)	8,0 / 9,6					3.209,-
5 (1,5 - 15,6)	9,0 / 10	52	75			3.529,-

Anschließbare Leistung [kW]

Type

Emura/Stylish/Perfera

Comfora

Truhengerät

Kassettengerät

	Type	Emura/Stylish/Perfera					Comfora				Truhengerät				Kassettengerät			
		20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	60
2 (1,5 - 6,0)	2MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●					
2 (1,5 - 8,5)	2MXM50A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
2 (1,5 - 9,5)	2MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 7,0)	3MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		
3 (1,5 - 9,0)	3MXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 11,0)	3MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 11,0)	4MXM68A9	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 14,5)	4MXM80A9	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●
5 (1,5 - 15,6)	5MXM90A9	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●

DAIKIN Multi-Split,
4,0kW, 2x 2kW Comfora
inkl. Montage bis 5lfm ab


3.979,-

Panasonic



Spitzentechnik für bessere Luft

- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum
- **Dezentes abgerundetes Design** passt in Weiß oder Graphit gut in jeden Raum
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen



Vorteile

- **Integrierter W-LAN Adapter** - für Steuerung über Handy, oder Sprachsteuerungen wie z.B. Alexa bzw. Google Assistant
- **Intuitive Fernbedienung** - mit wenigen Tasten sind die wichtigsten Funktionen immer im Zugriff
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Aerowings 2.0** sorgen für optimale Luftführung und maximalen Komfort bei gleichzeitiger hoher Energieeinsparung
- **Flüsterleises Gerät**



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte CS-Z-XKEW / CS-XZ-XKEW							
Weiß	1,6 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++	0,7 - 2,5*	21 - 39	295 x 870 x 229	420,-	nur Multi
	2,0 / 0,7 - 2,6		0,7 - 4,0	19 - 37		520,-	1.419,-
	2,5 / 0,8 - 3,5	A+++ / A+++	0,8 - 4,8	19 - 39		600,-	1.529,-
	3,5 / 0,8 - 4,2		0,8 - 5,5	19 - 42	710,-	1.799,-	
	4,2 / 0,8 - 5,0		A++ / A+	0,8 - 6,8	25 - 43	810,-	2.069,-
	5,0 / 1,0 - 6,0	A+++ / A++	1,0 - 8,0	30 - 44	295 x 1040 x 244	920,-	2.389,-
	7,1 / 1,0 - 8,5	A++ / A+	1,0 - 10,2	30 - 47		960,-	2.629,-
Graphit	2,0 / 0,7 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 37	295 x 870 x 229	560,-	1.459,-
	2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 39		650,-	1.579,-
	3,5 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 42		760,-	1.849,-
	4,2 / 0,8 - 5,0		A++ / A+	0,8 - 6,8		25 - 43	850,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte CU-Z-XKE							
2,0 / 2,8	A++ / A++	91 / 613	45	15	16	542 x 780 x 289	899,-
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	93 / 646	46				929,-
3,5 / 4,0		129 / 754	48				1.089,-
4,2 / 5,3	A++ / A+	210 / 1.200	49				1.259,-
5,0 / 5,8	A+++ / A++	206 / 1.225	47	30	695 x 875 x 320	1.469,-	
7,1 / 8,2	A++ / A+	382 / 1.833	52			1.669,-	

Positives Wirkungspotential von Nanoex für die Raumluftqualität

- **Geruchsentfernung**
- **Inaktivierung von Bakterien, Viren, Schimmel, Allergene, Pollen**
- **Austrocknungsschutz** für Haut und Haare




„Die Verbesserung der Luftqualität im Raum war für uns ausschlaggebend“

G. Painsi

Einsteigergerät



- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5 kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** optional
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Single-Split** Lösung



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-BZ-XKEW						
2,5 / 0,8 - 3,0	A++ / A+	0,8 - 3,6	20 - 37	290 x 779 x 209	330,-	839,-
3,5 / 0,8 - 3,9		0,8 - 4,4	20 - 38		390,-	989,-
5,0 / 1,0 - 5,4		1,0 - 7,5	34 - 44		520,-	1.329,-
6,0 / 1,0 - 6,5		1,0 - 8,0	34 - 45		660,-	1.669,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-BZ-XKE							
2,5 / 3,4	A++ / A+	141 / 633	48	15	13	542 x 780 x 289	509,-
3,5 / 4,0		195 / 800					599,-
5,0 / 5,8		269 / 1366	50	30	16	619 x 824 x 299	809,-
6,0 / 6,8		333 / 1540					1.009,-

Zubehör	Type	Preis
W-LAN Adapter (BZ)	CZ-TACG1	120,-


„ich hätte nicht gedacht, dass so eine kleine Anlage so einen großen Unterschied macht“

P. Tritscher



Superkompaktes Wandgerät

- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5 kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CU-TZ-ZKEW						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++*	0,7 - 2,5*	22 - 39	290 x 779 x 209	340,-	nur Multi
2,0 / 0,7 - 2,4	A++ / A++	0,7 - 3,6	20 - 37		350,-	1.039,-
2,5 / 0,8 - 3,0		0,8 - 4,1	20 - 40		390,-	1.149,-
3,4 / 0,8 - 3,9		0,8 - 5,1	20 - 42		460,-	1.349,-
4,2 / 0,8 - 4,6	A++ / A+	0,8 - 6,8	29 - 44		580,-	1.589,-
5,0 / 0,9 - 5,6		0,9 - 7,5	33 - 44	610,-	1.739,-	
6,0 / 0,9 - 6,6		0,9 - 8,2	34 - 45	760,-	2.199,-	
7,1 / 0,9 - 8,2		0,9 - 9,9	35 - 47	302x1.102x244	890,-	2.619,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-TZ-ZKE							
2,0	A++ / A++	100 / 578	46	15	16	542 x 780 x 289	689,-
2,5		125 / 730	47				759,-
3,5		180 / 852	48				889,-
4,2	A++ / A+	230 / 1.260	49	20	20	619 x 824 x 299	1.009,-
5,0		254 / 1.244	48				1.129,-
6,0		309 / 1.433	49				1.439,-
7,1		401 / 1.925	52				1.729,-

„wir heizen jetzt hauptsächlich mit der Klimaanlage. Die Heizkörper drehen wir nur im Notfall auf.“


* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.

Panasonic

Kompaktes Gerät für Dachschrägen



- **Stehend und hängend** montierbar
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum.
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten



Optional

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-Z-UFEAW						
2,0 / 0,8 - 3,0*	A++ / A+++*	3,0 / 0,8 - 3,5*	22 - 39	600 x 750 x 207	760,-	nur Multi
2,5 / 0,8 - 3,4	A++ / A++	3,4 / 0,8 - 5,0	22 - 40		860,-	1.799,-
3,5 / 0,8 - 3,8		4,3 / 0,8 - 6,0	22 - 41		980,-	2.079,-
5,0 / 0,9 - 5,7		5,8 / 0,9 - 8,1	29 - 44		1.500,-	2.979,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-UBEA							
2,5 / 3,4	A++ / A++	111 / 822	46	20	16	542 x 780 x 289	939,-
3,5 / 4,0		151 / 974	48			619 x 824 x 299	1.099,-
5,0 / 5,8		261 / 1.433	30	695 x 875 x 320		1.479,-	



Panasonic Kassettengerät

HERZOG

Panasonic

Kassettengerät mit bester Luftqualität

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig, kein Single-Split
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**
- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum



Optional



nanoeX

Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät**	Preis Set
S-M-PY3E						
2,0	A++ / A+*	3,2	27 - 33	230 x 575 x 575 625 x 625	1.370,-	nur Multi
2,5		3,2	25 - 31		1.550,-	2.489,-
3,6		4,0	25 - 34		1.570,-	2.749,-
5,0		5,6	27 - 39		1.590,-	3.179,-
6,0		7,0	31 - 43		1.690,-	3.489,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]*	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-PZ-PZ3E5							
2,5 / 3,2	A++ / A+*	134 / 850	46	20	16	824 x 619 x 299	939,-
3,6 / 4,0		185 / 1120	43	30		875x 695 x 320	1.179,-
5,0 / 5,6		287 / 1.341	46		1.589,-		
6,0 / 7,0		297 / 1595	47		20	1.799,-	

Zubehör

Type

Preis

Kabelfernbedienung inkl. W-Lan	CZ-RTC6BLW	300,-
Blende Weiß	CZ-KPY4	200,-
Infrarotfernbedienung & Empfänger	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	250,-

* Werte Interpoliert, keine Herstellerangaben

** inkl. Blende Weiß & Kabelfernbedienung

*** in Kombination mit PACi Außengerät möglich, Preis auf Anfrage

Panasonic

Die einfache Lösung für den Weinkeller



- **Kühlen und Heizen von 10 bis 30°C**
- Einsatz von **Wandgeräten, Kassettengeräte, Unterdeckengeräte sowie Kanalgeräte** möglich
- **Dual-Lösungen** für größere Anwendungen



Kühlleistung [kW]**	Typenbezeichnung	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set*
S-6010PK3E						
3,6	S-6010PK3E + U-36PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	3,2	44-47	302 x 1120 x 236 875 x 695 x 320	1.440,-	2.919,-
4,9	S-6010PK3E + U-50PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	4,2			1.440,-	3.329,-
5,8	S-6010PK3E + U-60PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	5,8			1.440,-	3.539,-





Anschlüsse [Stk/Leistung]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse *	Jahresverbrauch kühlen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-TBE								
2 (3,2 - 6,0)	3,5 / 4,2	A+++ / A++	144	48	30	16	619 x 824 x 299	1.379,-
2 (3,2 - 6,0)	4,1 / 4,6		169					1.479,-
2 (3,2 - 7,0)	5,0 / 5,6	A+++ / A+	206	50	50	20	875 x 795 x 320	1.809,-
3 (4,5 - 9,5)	5,2 / 6,8		214	47				1.959,-
3 (4,5 - 11,2)	6,8 / 8,5	A++ / A+	298	51	60	25	940 x 999 x 340	2.319,-
4 (4,5 - 11,5)	6,8 / 8,5		298	49				2.539,-
4 (4,5 - 14,7)	8,0 / 9,4	A++ / A++	990	51	70			2.989,-
5 (4,5 - 18,3)	9,0 / 10,4	A+++ / A++	1.100	53	80			3.289,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Etherea					Superkompaktes Wandgerät TZ					Standtruhe				Kassetten							
		16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	60	
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z35TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z41TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
2 (3,2 - 7,0)	CU-2Z50TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3 (4,5 - 9,5)	CU-3Z52TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		
3 (4,5 - 11,2)	CU-3Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	
4 (4,5 - 11,5)	CU-4Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	
4 (4,5 - 14,7)	CU-4Z80TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	
5 (4,5 - 18,3)	CU-5Z90TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	

Mindestens 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden.
Leistungsminimum und -maximum darf nicht unter bzw. überschritten werden.

Zugluftfreie Klimatisierung



- **“Wind-Free” Funktion ermöglicht kühlen ohne Zugluft**
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **3D Luftstrom** für ideale Luftverteilung
- **Single-Split Lösung**



Kühlleistung / Heizleistung	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät & Außengerät AR-TXFCAWKNEU				
2,0 / 2,2	19 - 36	820 x 299 x 215	380,-	nur Multi
2,5 / 3,2	19 - 37		420,-	1.039,-
3,5 / 3,5	19 - 38		470,-	1.099,-
5,0 / 6,0	25 - 41	1055 x 299 x 215	680,-	1.519,-
6,5 / 7,4	26 - 45		890,-	1.779,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät ARTXFCAWK/-XEU							
2,5 / 3,2	A++ / A++	700 / 840	46	20	13	660 x 475 x 242	619,-
3,5 / 3,5		1220 / 940	47				629,-
5,0 / 6,0	A++ / A	1390 / 1710	57	30	16	880 x 638 x 310	839,-
6,5 / 7,4		1950 / 2350	60				889,-

Wind-Free - reduziert Ihren Energieverbrauch

Sparen Sie jeden Tag bares Geld mit dem energieeffizienten Wind-Free Cooling. Im **Wind-Free-Modus verbraucht die Außeneinheit minimale Energie**. So genießen Sie angenehme Temperaturen, ohne sich über Ihre Stromrechnung Gedanken machen zu müssen.

SAMSUNG Wind-Free Comfort 2,5kW inkl. Montage bis 5lfm ab **2.239,-**



Zugluftfrei im ganzen Haus

- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar mit bis 10 kW Kälteleistung
- **Kombination von Wandgeräten, 1-Weg-Kassette, 4-Wege-Kassette, Truhen- und Kanalgerät** möglich



Anschlüsse	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät AJ-TXJ-KG/EU						
2	4,0 / 4,2	45	30	16	790 x 548 x 285	1.159,-
2	5,0 / 5,6	46	30	16		1.399,-
2-3	5,2 / 6,3	46	50	16	880 x 638 x 310	1.499,-
2-3	6,8 / 8,0	48	50	20	880 x 798 x 310	1.759,-
2-4	8,0 / 9,3	48	70	20		2.319,-
2-5	10,0 / 12,0	54	75	32	940 x 998 x 330	2.909,-



„An vielen Tagen läuft die Anlage nur im Wind-Free-Modus und wir merken gar nicht, dass sie läuft.“

G. Kutz

SAMSUNG Multi-Split, 4,0kW, 2x 2kW Comfort
inkl. Montage bis 5lfm ab
3.419,-

Montagepaket	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
Bis 5 Laufmeter	1.200,-	1.500,-			
Bis 10 Laufmeter	1.450,-	1.750,-			
Bis 15 Laufmeter	1.700,-	2.000,-	2.300,-		
Bis 20 Laufmeter	1.950,-	2.250,-	2.550,-		
Bis 25 Laufmeter	2.200,-	2.500,-	2.800,-		
Bis 30 Laufmeter		2.750,-	3.050,-	3.350,-	
Bis 40 Laufmeter			3.550,-	3.850,-	4.150,-
Bis 50 Laufmeter			4.050,-	4.350,-	4.650,-
Bis 60 Laufmeter			4.550,-	4.850,-	5.150,-
Bis 70 Laufmeter				5.350,-	5.650,-
Inbetriebnahme	450,-	550,-	650,-	750,-	850,-
Anschluss & Inbetriebnahme	750,-	1.000,-	1.250,-	1.500,-	1.750,-

Preis Zusatzleistungen / Zubehör	Preis	Preis Zusatzleistungen / Zubehör	Preis
Kältemittelleitung inkl. Kabelkanal, Abfluss, Steuerleitung	72,-	Handbohrung Beton (bis 25cm Wandstärke)	180,-
Kondensatpumpe (installiert)	210,-	Montage Außengeräteverkleidung	150,-
Elektrische Hauptzuleitung über Steckdose, inkl. 5m Aufputz-Leitungsverlegung	120,-	Einrichten W-LAN Adapter	60,-
Montage Wandkonsole auf Vollwärmeschutz > 5cm	180,-	Dachkonsole 10 bis 30° Neigung (TSTT140) inkl. Montage, ohne Dachdurchführung	250,-
Ausführung für Heizbetrieb (Kondensatwanne & Heizband)	320,-	Aufpreis Montageort im Radius 50-100 km	300,-
Unterputz-Installationsbox (installiert)	90,-	Servicetechniker (h)	108,-

Gewährleistungs- und Garantiebedingungen:

Alle von uns installierten Anlagen haben für Konsumenten 2 Jahre Gewährleistung. Darüber hinaus ist eine **2 Jahre Vor-Ort-Garantie** enthalten. Dh. auch Arbeits- und Wegzeiten werden in dieser Zeit nicht verrechnet. Mit der **Durchführung der jährlichen Wartungen, durch uns**, verlängert sich das **Vor-Ort-Garantiepaket auf bis zu 5 Jahre**. Fahrlässige Beschädigung, höhere Gewalt ausgeschlossen.

In unserem Montagepaket enthalten:

Vor Ort Beratung und Besichtigung. **Abdeckung und Schutz** von Böden und Gegenständen, wo notwendig. **An- und Abreise** innerhalb von **50km** Radius. Kostenlose Zustellung der Geräte. **Professionelle Montage** der Geräte. Bohrung von Ziegel, oder Gipskartonwänden. Verlegung von **Kältemittel- und Kondensatleitung, Steuerkabel sowie Kabelkanal**. Montage Außengerät auf **Dämpfungssockel** oder **Wandkonsole**. **Dichtheitskontrolle** und **Inbetriebnahme**. **Einschulung und Dokumentation**.

Nicht enthaltene Leistungen:

Elektrische Hauptzuleitung beim Außengerät mit **ausreichender Absicherung** (diese muss zum Montagetermin vom Kunden zur Verfügung gestellt sein). Maler-, Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten. Eventuell erforderliche Genehmigungen, Wahrnehmung von Behördenterminen, Gerüste, Kräne, Montage mit Absturzsicherung.





1. Beratung & Besichtigung

Wir kommen gerne zu Ihnen und beraten Sie über die Möglichkeiten, Ihren Wohnraum zu klimatisieren.



2. Vorbereitung

Am **vereinbarten Montagetermin** kümmern wir uns als Erstes um den **Schutz Ihrer Böden, Möbeln** und sonstigen Einrichtungsgegenständen. Wir bestätigen zusätzlich kurz gemeinsam die vereinbarte Montage.



3. Montage

Die **Innen- und Außengeräte werden montiert**, die exakte Leitungsführung festgelegt und dann die notwendigen **Durchbrüche** gebohrt. Danach kommen die Leitungen in die bereits montierten Kabelkanäle. Während dieser Arbeiten kann es auch etwas lauter bei Ihnen werden.

4. Anschluss & Inbetriebnahme

Die **Leitungen** werden an Innen- und Außengerät **angeschlossen**. Die Anlage wird auf Dichtheit überprüft und in Betrieb genommen. Es werden alle Anlagedaten aufgenommen und protokolliert.



5. Reinigung & Einschulung

Werkzeuge, Montagematerial und **Verpackungsmaterial** werden unsererseits **weggeräumt**. Abdeckungen werden wieder entfernt. Sie erhalten eine umfassende **Einschulung** für Ihre neue Klimaanlage.

Was ist eine **Split-Klimaanlage**?

Die Bezeichnung Split-Klimaanlage wird verwendet, da diese Klimaanlagen ein oder mehrere Innengeräte und ein Außengerät haben. Diese sind über Kältemittelleitungen aus Kupfer verbunden. In den Leitungen befindet sich das Kältemittel - ein Gas.

Wie viel **Strom verbraucht eine Klimaanlage**?

Wenn eine Klimaanlage bei warmer Temperatur einen Tag lang läuft, braucht Sie ungefähr so viel Strom wie ein Mal Wäsche waschen. Bei normalem Betrieb kostet der Strom für eine Klimaanlage für ein ganzes Jahr ab ca. € 50,- bis € 100,-.

Wie **laut** ist eine Klimaanlage?

Klimaanlagen beginnen **ab 19dB(A) Schalldruckpegel**. Je nach Betriebsmodus, Geräteserie und Leistung kann es auch lauter werden.



Wann braucht man eine **Kondensatpumpe** und wozu?

Im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb entsteht im Innengerät Kondensat. Hier sammelt sich Feuchtigkeit aus der Luft an den kalten Metalllamellen. Daher hat jedes Innengerät einen Kondensatanschluss. Das anfallende Wasser kann entweder wegrinnen, oder wenn **kein ausreichendes Gefälle** bei der Leitungsverlegung möglich ist, kann es mit einer Kondensatpumpe weggepumpt werden. Wir setzen hier auf besonders leise Pumpen, die mit 19 dB(A) kaum hörbar sind.

Wie sieht eine **Aufputzmontage** aus?

Leitungen können unterputz oder aufputz verlegt werden. Bei Aufputz-Installationen werden meist **weiße Kabelkanäle oder Installationskanäle** genutzt. Darin befinden sich die Kältemittelleitung, Kondensatschlauch, Steuerleitung und falls nötig, die Kondensatpumpe. Ein einfacher und dezenter Weg die Leitungen zu verstecken.



Wie lange hält eine **Klimaanlage**?

Bei regelmäßiger, fachgerechter Wartung haben Klimaanlagen eine **durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren** und mehr.



Brauche ich eine **Genehmigung** für eine Klimaanlage?

Klimaanlagen sind grundsätzlich bei der Gemeinde oder Stadt **anzeigepflichtig**. Das Verfahren, bzw. die Auflagen werden sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei Wohnungen empfehlen wir die Hausverwaltung oder den Besitzer des Hauses vorab zu kontaktieren.



Gibt es **Außengeräte die anders aussehen**?

Das Aussehen der Klimaanlagen ist standardisiert. Es gibt allerdings verschiedene **Abdeckungen**, diese können Außengeräte, je nach Umgebung und Fassade nahe unsichtbar erscheinen lassen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Schallschutzgehäuse zu installieren. Dieses reduziert das Geräusch des Außengeräts erheblich.



Auch nach vielen Jahren noch fleißig Strom sparen

Regelmäßige Wartungsarbeiten an Kälte- & Klimaanlage sind von entscheidender Bedeutung, um die **optimale Leistung und Energieeffizienz**.

Darüber hinaus helfen wir die **gesetzlich vorgeschriebenen Wartungsintervalle** einzuhalten und zu dokumentieren.



Wartung Gewerbekälteanlagen

Wartung pro Jahr

Tiefkühlschrank, Normkühlschrank, Karbonator, Tiefkühltruhe, Aufsatzvitrine steckerfertig	84,-
Steckerfertiges Kühlpult, -vitrine Wandkühlregal klein, Saladette, Eiswürfelerzeuger steckerfertig, Kühlraum mit Monoblock	135,-
Kühlpult, Kühlvitrine, Wandkühlregal klein mit externem Aggregat, Wandkühlregal groß, Kühlraum mit externen Aggregat	189,-
Verbundkälteanlagen, größere Kälteanlagen, Regelungen und nicht angeführtes	auf Anfrage



Fixpreispauschalen für Klimawartungen

- **Filterreinigung, Funktionsprüfung, Sichtkontrolle, Desinfektion**
- **Reinigung Außengerät, Dichtheitsprüfung**

	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
Wartung pro Jahr	189,-	267,-	345,-	423,-	501,-
Kondensatpumpe (pro Stück)			36,-		
Reisekosten (pro Kilometer) inkl. Reisezeit. Anfahrtpauschalen bzw. getrennte Verrechnung von Reisezeit und Kilometergeld auf Anfrage.			2,10		
Frühbucherbonus Wartung direkt bei Montage beauftragen. Zahlung nach Durchführung.			-5%		

Adresse: Zentrale: Gradnerstraße 60, 8055 Graz
Niederlassung: Ricoweg 30b1, 2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43 316 29 30 47

E-Mail: office@herzog.or.at

Web: www.herzog.or.at



Kälte- & Klimaanlagen 2023

