



Klimaanlagen



HERZOG KÄLTE & KLIMA

steht für Qualität
seit über 55 Jahren

HERZOG Kälte & Klima blickt auf über **55 Jahre Erfahrung im Kälte- & Klimaanlagenbau** zurück. Wir sind Profis in Kälte & Klima, legen großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung unserer Leistungen und beraten Sie gerne am Weg zur optimalen Lösung.

Wir bieten zusätzlich **Zuverlässigkeit** und ein **hohes Maß an Kompetenz**. Dies geht weit über die Montage hinaus: Bei HERZOG Kälte & Klima werden Anlagen nicht nur errichtet – wir betreuen diese auch weiter und helfen unseren Kunden dabei, diese effizient und hygienisch einwandfrei zu betreiben.

Das gesamte Team von HERZOG Kälte & Klima hilft Ihnen gerne weiter.

PAUL HERZOG

Geschäftsführer



STEFAN MEISTER

Leiter Projekte




ANTON KRINNER

Leiter Service



ES WAR NOCH NIE SO EINFACH EINE KLIMAAANLAGE ZU KAUFEN



Mit unseren rund **50 motivierten und engagierten Mitarbeitern** in der **Zentrale in Graz** und in der **Niederlassung in Wiener Neudorf** sind wir für Sie im Einsatz.

Als **Familienbetrieb in der dritten Generation**, geben wir auch auf unsere Mitarbeiter acht. Arbeitssicherheit und ein angenehmes Arbeitsklima sind uns wichtig. Wir bilden konstant **unsere Lehrlinge zu professionellen Kälteanlagentechnikern aus**.

Jeder Kunde und jede Aufgabe ist anders. Ich verspreche Ihnen, wir geben unser Bestes, um Ihr Projekt zu einem vollen, gemeinsamen Erfolg zu machen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form the name 'Paul Herzog'.

Paul Herzog



Herausragendes Design

- **Gerätefarben**, passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung.



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Moderne Fernbedienung**
- **Elegantes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät.



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXJ-AW/AS/AB							
Weiß	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	305 x 900 x 212	830,-	2.049,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		850,-	2.169,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.010,-	2.549,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.380,-	3.239,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.440,-	3.519,-
Silber	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		910,-	2.129,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		930,-	2.249,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.090,-	2.629,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.490,-	3.349,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.530,-	3.609,-
Schwarz	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	850,-	2.069,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	870,-	2.189,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	1.040,-	2.579,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.420,-	3.279,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.490,-	3.569,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXJ-A							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 652	46	20	10	552 x 840 x 350	1.219,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.319,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.539,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 408	1.859,-
5,0 / 5,8		239 / 1.218					2.079,-

„die Daikin Emura ist ein echter Hingucker in unserem Wohnzimmer geworden“

M. Berner



DAIKIN Emura Weiß,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm

3.499,-



Schlichte Eleganz

- **kompaktes Design** passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** - der Daikin Flash Streamer entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft.
- **Stabile Raumtemperaturen** - intelligente Wärmesensoren und Luftstrommuster verteilen die kühle Luft gleichmäßig in Ihren Räumen.
- **Multi-Split** - mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-LAN Adapter** - ermöglicht die Steuerung mittels kostenloser App.
- **Schlichtes Design und hochwertige Technik**, vereint in einem Gerät



„die Kombination aus dem kleinsten Gerät und dezentem Design hat uns sofort überzeugt“

C. Demmerer



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXA-CW/CS/CB							
Weiß	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	295 x 798 x 189	790,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		830,-	1.979,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		850,-	2.099,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.010,-	2.479,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.250,-	2.979,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.420,-	3.419,-
Silber	1,5 / 1,0 - 2,0*		A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*		21 - 39	870,-
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		910,-	2.059,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		930,-	2.179,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.090,-	2.559,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.290,-	3.019,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.330,-	3.329,-
Schwarz	1,5 / 1,0 - 2,0*		A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	21 - 39	810,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	850,-	1.999,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	870,-	2.119,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	1.040,-	2.509,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.230,-	2.959,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.290,-	3.289,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXA-A9/B							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 653	46	20	10	552 x 840 x 351	1.149,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.249,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.469,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 373	1.729,-
5,0 / 5,8		239 / 1.217					1.999,-

DAIKIN Stylish Weiß,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ab
3.429,-






Kantige Optik für alle Einsatzbereiche



- **Luftfilter und Flash Streamer**
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **3D Luftstrom** für ideale Luftverteilung
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXM-A / FTXM60&71R						
1,5 / 0,9 - 2,5*	A+++ / A+++*	0,8 - 3,0*	19-41	298 x 804 x 252	610,-	nur Multi
2,0 / 0,9 - 3,0	A+++ / A+++	0,8 - 4,5			620,-	1.729,-
2,5 / 0,9 - 3,8		0,8 - 5,0			670,-	1.819,-
3,5 / 0,9 - 4,4		0,8 - 5,8			800,-	2.149,-
4,2 / 1,5 - 5,2	A++ / A++	1,5 - 6,2	21 - 45	920,-	2.479,-	
5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	27 - 46	1.050,-	2.829,-	
6,0 / 1,7 - 7,0	A++ / A+	1,7 - 8,0	30 - 46	299 x 998 x 292	1.220,-	3.209,-
7,1 / 2,3 - 8,5		2,3 - 10,2	32 - 47		1.330,-	3.629,-

„mir war die Effizienz besonders wichtig. Wir Heizen und Kühlen das ganze Jahr mit der Klimaanlage“

D. Reitbauer




**DAIKIN Perfera,
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ab
3.179,-**



Die Truhe für den optimalen Heizkomfort

- **Kompakte Bauweise** mit modernster Technik
- **Heizboost** für schnelles Heizen
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Auch zum Kühlen** geeignet
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FVXM-A9						
2,0 / 1,0 - 3,0*	A+++ / A++*	1,0 - 3,5*	22 - 38	600 x 750 x 238	880,-	nur Multi
2,4 / 1,3 - 3,5	A+++ / A++	1,3 - 4,7	20 - 38		900,-	2.009,-
3,4 / 1,4 - 4,0	A++ / A++	1,4 - 5,8	20 - 39		1.040,-	2.389,-
5,0 / 1,4 - 5,8	A++ / A+	1,4 - 8,1	27 - 44		1.590,-	3.419,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-A/RXM60&71R**							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	74 / 619	46	20	10	610 x 923 x 367	1.109,-
2,5 / 2,8		92 / 647					1.149,-
3,5 / 4,0		132 / 673					1.349,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	181 / 1.120	48	30	13	734 x 954 x 401	1.559,-
5,0 / 5,8		224 / 1.312					1.829,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1.562	47		16		1.989,-
7,1 / 8,2		407 / 2.276					2.299,-




„mit den Truhengeräten wurden auch unsere Räume mit Dachschrägen perfekt klimatisiert“

* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.
** in Kombination mit Daikin Perfera Wandgerät



Diskretes Gerät mit voller Leistung

- **Luftfilterung** für bessere Luftqualität
- **Multi-Split** fähig, mit **bis zu 5 Innengeräten** kombinierbar
- **W-LAN Adapter** integriert
- **Optimierter Luftstrom** sorgt für angenehme Kühlung



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXP-N/N9						
2,0 / 1,3 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 39	286 x 770 x 225	410,-	1.229,-
2,5 / 1,3 - 3,0		1,3 - 4,0	19 - 40		450,-	1.349,-
3,5 / 1,3 - 4,0		1,3 - 4,8	20 - 43		540,-	1.609,-
5,0 / 1,7 - 6,0	A++ / A+	1,7 - 7,7	27 - 43	295 x 990 x 263	680,-	2.039,-
6,0 / 1,7 - 7,0		1,7 - 8,0	30 - 45		860,-	2.579,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	32 - 46		1.030,-	3.089,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXP-N/N9							
2,0 / 2,5	A++ / A++	97 / 663	46	20	16	556 x 740 x 343	819,-
2,5 / 3,0		121 / 728					899,-
3,5 / 4,0		170 / 845					1.069,-
5,0 / 6,0	A++ / A+	240 / 1.463	47	30	20	734 x 954 x 401	1.359,-
6,0 / 7,0		308 / 1.638					1.719,-
7,1 / 8,2		401 / 2.166					2.059,-

DAIKIN Comfora
2,0kW
inkl. Montage 5lfm ab
2.679,-

„erst wollten wir die Klima nur einschalten wenn wir nicht da sind, jetzt läuft sie die ganze Zeit“

B. Kronabetter





Wandgerät mit top Preis-Leistungs-Verhältnis

- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 7,1 kW Kälteleistung
- **W-LAN Adapter** optional
- **Single-Split** Lösung



Optional



**DAIKIN Sensira,
2,0kW
inkl. Montage 51fm ab
2.309,-**

Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXF-D/E						
2,0 / 1,3 - 2,4	A++ / A+	1,3 - 3,3	20 - 39	286 x 770 x 225	280,-	859,-
2,5 / 1,3 - 2,8		1,3 - 3,7	20 - 40		320,-	959,-
3,3 / 1,3 - 3,8		1,3 - 4,4	20 - 43		370,-	1.119,-
4,2 / 1,4 - 4,3		1,4 - 5,0	22 - 45		440,-	1.339,-
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	31 - 43		480,-	1.439,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A / A	1,7 - 8,0	33 - 45	295 x 990 x 263	610,-	1.819,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 9,0	34 - 46		720,-	2.349,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXF-D/E							
2,0 / 2,4	A++ / A+	108 / 733	46	20	16	556 x 740 x 343	579,-
2,5 / 2,8		135 / 801					639,-
3,3 / 3,5		188 / 867	749,-				
4,2 / 4,6		226 / 1.075	899,-				
5,0 / 6,0		282 / 1.585	959,-				
6,0 / 6,4	A / A	342 / 1.654	49	30	20	734 x 870 x 373	1.209,-
7,1 / 8,2		483 / 2.275					52

Zubehör	Type	Preis
W-LAN Adapter (FTXF-E)	BRP069C47	70,-
W-LAN Adapter (FTXF-D)	BRP069B45	60,-



Passt perfekt in die Rasterdecke

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**



Optional



Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung' [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät**	Preis Set**
Innengerät FFA-A9						
2,5	A++ / A+	3,2	25 - 31	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	1.700,-	2.849,-
3,4	A++ / A+	4,2	25 - 34		1.770,-	3.119,-
5,0	A+ / A	5,8	27 - 39		1.820,-	3.649,-
5,7	A+ / A+	7,0	32 - 43		2.240,-	4.229,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R9							
2,5 / 3,2	A++ / A+	101 / 659	46	20	13	610 x 923 x 367	1.149,-
3,4 / 4,2		137 / 686	47				1.349,-
5,0 / 5,8	A+ / A	236 / 1369	48	30	16	734 x 954 x 401	1.829,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1562					1.989,-

Zubehör	Type	Preis
Kabelfernbedienung	BRC1HE52W/S/K	250,-
Blende Weiß/Silber	BYFQ60CW/S	350,-
Infrarotfernbedienung	BRC7F530W	250,-
W-LAN Adapter (Sky Air)	BRP069C81	250,-

** inkl. Blende Weiß & Kabelfernbedienung



Multi-Split-Außengeräte

HERZOG

DAIKIN

Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte

- alle Serien kombinierbar
- Effizienz bis zu A+++



Anzahl Anschlüsse [Stk] Kühl- / Heizleistung [kW] Schalldruckpegel [dBa] Max. Leitungslänge [m] Max. Absicherung [A] Abmessungen [mm] Preis Außengerät

Außengerät MXM-A9

Anzahl Anschlüsse [Stk]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
2 (1,5 - 6,0)	4,0 / 4,2	46	30	16	552 x 852 x 350	1.779,-
2 (1,5 - 8,5)	5,0 / 5,6	48				2.189,-
2 (1,5 - 9,5)	6,8 / 8,6	46	50		734 x 974 x 408	2.809,-
3 (1,5 - 7,0)	4,0 / 4,6					2.099,-
3 (1,5 - 9,0)	5,2 / 6,8	48	2.329,-			
3 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6	48	60	2.859,-		
4 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6			3.039,-		
4 (1,5 - 14,5)	8,0 / 9,6	52	75	20	3.369,-	
5 (1,5 - 15,6)	9,0 / 10				3.699,-	

Anschließbare Leistung [kW]

Type

Emura/Stylish/Perfera

Comfora

Truhengerät

Kassettengerät

	Type	Emura/Stylish/Perfera					Comfora				Truhengerät				Kassettengerät			
		20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	60
2 (1,5 - 6,0)	2MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●					
2 (1,5 - 8,5)	2MXM50A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
2 (1,5 - 9,5)	2MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 7,0)	3MXM40A9	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●	●		
3 (1,5 - 9,0)	3MXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3 (1,5 - 11,0)	3MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 11,0)	4MXM68A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4 (1,5 - 14,5)	4MXM80A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
5 (1,5 - 15,6)	5MXM90A9	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

DAIKIN Multi-Split,
4,0kW, 2x 2kW Comfora
inkl. Montage 10lfm ab
4.699,-





Spitzentechnik für bessere Luft

- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum
- **Dezentes abgerundetes Design** passt in Weiß oder Graphit gut in jeden Raum
- **bis Effizienzklasse A+++**, heizen und kühlen



Vorteile

- **Integrierter W-LAN Adapter** - für Steuerung über Handy, oder Sprachsteuerungen wie z.B. Alexa bzw. Google Assistant
- **Intuitive Fernbedienung** - mit wenigen Tasten sind die wichtigsten Funktionen immer im Zugriff
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Aerowings 2.0** sorgen für optimale Luftführung und maximalen Komfort bei gleichzeitiger hoher Energieeinsparung
- **Flüsterleises Gerät**



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte CS-Z-XKEW / CS-XZ-XKEW							
Weiß	1,6 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++	0,7 - 2,5*	21 - 39	295 x 870 x 229	440,-	nur Multi
	2,0 / 0,7 - 2,6		0,7 - 4,0	19 - 37		550,-	1.489,-
	2,5 / 0,8 - 3,5	A+++ / A+++	0,8 - 4,8	19 - 39		630,-	1.609,-
	3,5 / 0,8 - 4,2		0,8 - 5,5	19 - 42	750,-	1.889,-	
	4,2 / 0,8 - 5,0		A++ / A+	0,8 - 6,8	25 - 43	850,-	2.169,-
	5,0 / 1,0 - 6,0	A+++ / A++	1,0 - 8,0	30 - 44	295 x 1040 x 244	970,-	2.509,-
	7,1 / 1,0 - 8,5	A++ / A+	1,0 - 10,2	30 - 47		1.010,-	2.759,-
Graphit	2,0 / 0,7 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 37	295 x 870 x 229	590,-	1.529,-
	2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 39		680,-	1.659,-
	3,5 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 42		800,-	1.939,-
	4,2 / 0,8 - 5,0		A++ / A+	0,8 - 6,8		25 - 43	890,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte CU-Z-XKE							
2,0 / 2,8	A++ / A++	91 / 613	45	15	16	542 x 780 x 289	939,-
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	93 / 646	46				979,-
3,5 / 4,0		129 / 754	48				1.139,-
4,2 / 5,3	A++ / A+	210 / 1.200	49	1.319,-			
5,0 / 5,8	A+++ / A++	206 / 1.225	47	30	695 x 875 x 320	1.539,-	
7,1 / 8,2	A++ / A+	382 / 1.833	52			1.749,-	

Positives Wirkungspotential von Nanoex für die Raumluftqualität

- **Geruchsentfernung**
- **Inaktivierung von Bakterien, Viren, Schimmel, Allergene, Pollen**
- **Austrocknungsschutz** für Haut und Haare



„Die Verbesserung der Luftqualität im Raum war für uns ausschlaggebend“

G. Painsi



Einsteigergerät



- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5 kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** optional
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Single-Split** Lösung



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-BZ-XKEW						
2,5 / 0,8 - 3,0	A++ / A+	0,8 - 3,6	20 - 37	290 x 779 x 209	350,-	899,-
3,5 / 0,8 - 3,9		0,8 - 4,4	20 - 38		410,-	1.039,-
5,0 / 1,0 - 5,4		1,0 - 7,5	34 - 44		550,-	1.399,-
6,0 / 1,0 - 6,5		1,0 - 8,0	34 - 45		690,-	1.749,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-BZ-XKE							
2,5 / 3,4	A++ / A+	141 / 633	48	15	13	542 x 780 x 289	549,-
3,5 / 4,0		195 / 800					629,-
5,0 / 5,8		269 / 1366		30	16	619 x 824 x 299	849,-
6,0 / 6,8		333 / 1540					50

Zubehör	Type	Preis
W-LAN Adapter (BZ)	CZ-TACG1	130,-

*„ich hätte nicht gedacht, dass
so eine kleine Anlage so einen
großen Unterschied macht“*

P. Tritscher





Superkompaktes Wandgerät

- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5 kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu zu 5 Innengeräten



nanoeX



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CU-TZ-ZKEW						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++*	0,7 - 2,5*	22 - 39	290 x 779 x 209	360,-	nur Multi
2,0 / 0,7 - 2,4	A++ / A++	0,7 - 3,6	20 - 37		370,-	1.089,-
2,5 / 0,8 - 3,0		0,8 - 4,1	20 - 40		410,-	1.209,-
3,4 / 0,8 - 3,9		0,8 - 5,1	20 - 42		480,-	1.409,-
4,2 / 0,8 - 4,6	A++ / A+	0,8 - 6,8	29 - 44		610,-	1.669,-
5,0 / 0,9 - 5,6		0,9 - 7,5	33 - 44	640,-	1.829,-	
6,0 / 0,9 - 6,6		0,9 - 8,2	34 - 45	800,-	2.309,-	
7,1 / 0,9 - 8,2		0,9 - 9,9	35 - 47	302x1.102x244	930,-	2.759,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-TZ-ZKE							
2,0	A++ / A++	100 / 578	46	15	16	542 x 780 x 289	719,-
2,5		125 / 730	47				799,-
3,5		180 / 852	48				929,-
4,2	A++ / A+	230 / 1.260	49	20	20	619 x 824 x 299	1.059,-
5,0		254 / 1.244	48				1.189,-
6,0		309 / 1.433	49	1.509,-			
7,1		401 / 1.925	52	1.829,-			

„wir heizen jetzt hauptsächlich mit der Klimaanlage. Die Heizkörper drehen wir nur im Notfall auf.“

Panasonic

Kompaktes Gerät für Dachschrägen



- **Stehend und hängend** montierbar
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum.
- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten



Optional

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-Z-UFEAW						
2,0 / 0,8 - 3,0*	A++ / A+++*	3,0 / 0,8 - 3,5*	22 - 39	600 x 750 x 207	800,-	nur Multi
2,5 / 0,8 - 3,4	A++ / A++	3,4 / 0,8 - 5,0	22 - 40		900,-	1.899,-
3,5 / 0,8 - 3,8		4,3 / 0,8 - 6,0	22 - 41		1.030,-	2.179,-
5,0 / 0,9 - 5,7		5,8 / 0,9 - 8,1	29 - 44		1.580,-	3.129,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-UBEA							
2,5 / 3,4	A++ / A++	111 / 822	46	20	16	542 x 780 x 289	989,-
3,5 / 4,0		151 / 974	48			619 x 824 x 299	1.149,-
5,0 / 5,8		261 / 1.433	30	695 x 875 x 320		1.549,-	



Panasonic Kassettengerät

HERZOG

Panasonic

Kassettengerät mit bester Luftqualität

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig, kein Single-Split
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**
- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum



Optional



nanoeX

Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät**	Preis Set**
S-M-PY3E						
2,0	A++ / A+*	3,2	27 - 33	230 x 575 x 575 625 x 625	1.440,-	nur Multi
2,5		3,2	25 - 31		1.630,-	2.669,-
3,6		4,0	25 - 34		1.650,-	2.889,-
5,0		5,6	27 - 39		1.670,-	3.339,-
6,0		7,0	31 - 43		1.770,-	3.659,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]*	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-PZ-PZ3E5							
2,5 / 3,2	A++ / A+*	134 / 850	46	20	16	824 x 619 x 299	1.039,-
3,6 / 4,0		185 / 1120	43	30		875x 695 x 320	1.239,-
5,0 / 5,6		287 / 1.341	46		1.669,-		
6,0 / 7,0		297 / 1595	47		20	1.889,-	

Zubehör

Type

Preis

Kabelfernbedienung inkl. W-Lan	CZ-RTC6BLW	300,-
Blende Weiß	CZ-KPY4	200,-
Infrarotfernbedienung & Empfänger	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	250,-

* Werte Interpoliert, keine Herstellerangaben

** inkl. Blende Weiß & Kabelfernbedienung

Die einfache Lösung für den Weinkeller



- **Kühlen und Heizen von 10 bis 30°C**
- Einsatz von **Wandgeräten, Kassettengeräte, Unterdeckengeräte sowie Kanalgeräte** möglich
- **Dual-Lösungen** für größere Anwendungen



Kühlleistung [kW]**	Typenbezeichnung	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set*
S-6010PK3E						
3,6	S-6010PK3E + U-36PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	3,2	44-47	302 x 1120 x 236 875 x 695 x 320	1.510,-	3.059,-
4,9	S-6010PK3E + U-50PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	4,2			1.510,-	3.499,-
5,8	S-6010PK3E + U-60PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	5,8			1.510,-	3.719,-





Anschlüsse [Stk/ Leistung]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse *	Jahresverbrauch kühlen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-TBE								
2 (3,2 - 6,0)	3,5 / 4,2	A+++ / A++	144	48	30	16	619 x 824 x 299	1.519,-
2 (3,2 - 6,0)	4,1 / 4,6		169					1.549,-
2 (3,2 - 7,0)	5,0 / 5,6	A+++ / A+	206	50	50	20	875 x 795 x 320	1.889,-
3 (4,5 - 9,5)	5,2 / 6,8		214	47				2.059,-
3 (4,5 - 11,2)	6,8 / 8,5	A++ / A+	298	51	60	25	940 x 999 x 340	2.429,-
4 (4,5 - 11,5)	6,8 / 8,5		298	49				2.659,-
4 (4,5 - 14,7)	8,0 / 9,4	A++ / A++	990	51	70			3.139,-
5 (4,5 - 18,3)	9,0 / 10,4	A+++ / A++	1.100	53	80			3.449,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Etherea					Superkompaktes Wandgerät TZ					Standtruhe				Kassetten							
		16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	60	
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z35TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●			
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z41TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●			
2 (3,2 - 7,0)	CU-2Z50TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 (4,5 - 9,5)	CU-3Z52TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		
3 (4,5 - 11,2)	CU-3Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
4 (4,5 - 11,5)	CU-4Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
4 (4,5 - 14,7)	CU-4Z80TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
5 (4,5 - 18,3)	CU-5Z90TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●

Mindestens 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden.
Leistungsminimum und -maximum darf nicht unter bzw. überschritten werden.



SAMSUNG

Zugluftfreie Klimatisierung



- **“Wind-Free” Funktion ermöglicht kühlen ohne Zugluft**
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **3D Luftstrom** für ideale Luftverteilung
- **Single-Split Lösung**



Kühlleistung / Heizleistung	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät & Außengerät AR-TXFCAWKNEU				
2,0 / 2,2	19 - 36	820 x 299 x 215	400,-	nur Multi
2,5 / 3,2	19 - 37		440,-	1.089,-
3,5 / 3,5	19 - 38		490,-	1.149,-
5,0 / 6,0	25 - 41	1055 x 299 x 215	710,-	1.589,-
6,5 / 7,4	26 - 45		930,-	1.859,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät ARTXFCAWK/-XEU							
2,5 / 3,2	A++ / A++	700 / 840	46	20	13	660 x 475 x 242	649,-
3,5 / 3,5		1220 / 940	47				659,-
5,0 / 6,0	A++ / A	1390 / 1710	57	30	16	880 x 638 x 310	879,-
6,5 / 7,4		1950 / 2350	60				929,-

Wind-Free - reduziert Ihren Energieverbrauch

Sparen Sie jeden Tag bares Geld mit dem energieeffizienten Wind-Free Cooling. Im **Wind-Free-Modus verbraucht die Außeneinheit minimale Energie**. So genießen Sie angenehme Temperaturen, ohne sich über Ihre Stromrechnung Gedanken machen zu müssen.

SAMSUNG Wind-Free Comfort 2,5kW inkl. Montage 5lfm ab **2.539,-**



Zugluftfrei im ganzen Haus

- **Multi-Split** fähig, mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar mit bis 10 kW Kälteleistung
- **Kombination von Wandgeräten, 1-Weg-Kassette, 4-Wege-Kassette, Truhen- und Kanalgerät** möglich



Anschlüsse	Kühl- / Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät AJ-TXJ-KG/EU						
2	4,0 / 4,2	45	30	16	790 x 548 x 285	1.379,-
2	5,0 / 5,6	46	30	16		1.539,-
2-3	5,2 / 6,3	46	50	16	880 x 638 x 310	1.649,-
2-3	6,8 / 8,0	48	50	20	880 x 798 x 310	1.939,-
2-4	8,0 / 9,3	48	70	20		2.549,-
2-5	10,0 / 12,0	54	75	32	940 x 998 x 330	3.199,-



„An vielen Tagen läuft die Anlage nur im Wind-Free-Modus und wir merken gar nicht, dass sie läuft.“

G. Kutz

SAMSUNG Multi-Split, 4,0kW, 2x 2kW Comfort
inkl. Montage 5lfm ab

4.279,-

Was ist eine **Split-Klimaanlage**?

Die Bezeichnung Split-Klimaanlage wird verwendet, da diese Klimaanlagen ein oder mehrere Innengeräte und ein Außengerät haben. Diese sind über Kältemittelleitungen aus Kupfer verbunden. In den Leitungen befindet sich das Kältemittel - ein Gas.

Wie viel **Strom verbraucht eine Klimaanlage**?

Wenn eine Klimaanlage bei warmer Temperatur einen Tag lang läuft, braucht Sie ungefähr so viel Strom wie ein Mal Wäsche waschen. Bei normalem Betrieb kostet der Strom für eine Klimaanlage für ein ganzes Jahr ab ca. € 50,- bis € 100,-.

Wie **laut** ist eine Klimaanlage?

Klimaanlagen beginnen **ab 19dB(A) Schalldruckpegel**. Je nach Betriebsmodus, Geräteserie und Leistung kann es auch lauter werden.



Wann braucht man eine **Kondensatpumpe** und wozu?

Im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb entsteht im Innengerät Kondensat. Hier sammelt sich Feuchtigkeit aus der Luft an den kalten Metalllamellen. Daher hat jedes Innengerät einen Kondensatanschluss. Das anfallende Wasser kann entweder wegrinnen, oder wenn **kein ausreichendes Gefälle** bei der Leitungsverlegung möglich ist, kann es mit einer Kondensatpumpe weggepumpt werden. Wir setzen hier auf besonders leise Pumpen, die mit 19 dB(A) kaum hörbar sind.

Wie sieht eine **Aufputzmontage** aus?

Leitungen können unterputz oder aufputz verlegt werden. Bei Aufputz-Installationen werden meist **weiße Kabelkanäle oder Installationskanäle** genutzt. Darin befinden sich die Kältemittelleitung, Kondensatschlauch, Steuerleitung und falls nötig, die Kondensatpumpe. Ein einfacher und dezenter Weg die Leitungen zu verstecken.



Wie **lange** hält eine Klimaanlage?

Bei regelmäßiger, fachgerechter Wartung haben Klimaanlagen eine **durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren** und mehr.



Brauche ich eine **Genehmigung** für eine Klimaanlage?

Klimaanlagen sind grundsätzlich bei der Gemeinde oder Stadt **anzeigepflichtig**. Das Verfahren, bzw. die Auflagen werden sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei Wohnungen empfehlen wir die Hausverwaltung oder den Besitzer des Hauses vorab zu kontaktieren.



Gibt es **Außengeräte die anders aussehen**?

Das Aussehen der Klimaanlagen ist standardisiert. Es gibt allerdings verschiedene **Abdeckungen**, diese können Außengeräte, je nach Umgebung und Fassade nahe unsichtbar erscheinen lassen.

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, ein Schallschutzgehäuse zu installieren. Dieses reduziert das Geräusch des Außengeräts erheblich.



		Daikin				Panasonic				Samsung		
		Stylish	Emura	Perfera	Comfora	Sensira	Perfera True	Etherea	TZ	BZ	Standtruhe	Windfree Comfort
	Kühlen & Heizen Auf Knopfdruck kann zwischen kühlen und heizen umgeschaltet werden. Die Klimaanlage ist auch eine ausgezeichnete und effiziente Heizung.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Flüsterbetrieb Innengerät Neben den unterschiedlichen Lüfterstufen gibt es zusätzlich den Flüsterbetrieb. Das Gerät ist dann praktisch nicht zu hören. Dadurch wird die Leistung des Geräts beschränkt.	•	•	•				•	•	•	•	•
	Flüsterbetrieb Außengerät In diesem Modus wird das Außengerät um 3 dB(A) leiser. So kann man z.B. in der Nacht das Außengerät leiser machen.	•	•	•		•						
	Sensor zur Erkennung von Personen Für den perfekten Komfort sorgen die Geräte, wenn sie Personen im Raum erkennen und den Luftstrom automatisch in eine andere Richtung lenken.	•	•	•								
	3-D Luftstrom Die Lamellen des Gerätes können sich horizontal und vertikal bewegen.	•	•	•				•	•			•
	Ideale Luftverteilung Durch spezielle Lamellen wird der Luftstrom fokussiert und sorgt für eine bessere Temperaturverteilung im Raum.	•	•					•				
	Daikin Flash Streamer bindet die Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene durch Elektronenbeschleunigung.	•	•	•		•						
	Panasonic NanoeX Hydroradikale verbessern gezielt die Luftqualität.							•	•		•	
	Windfree - Zugluftfreie Klimatisierung											•
	Filter Auswaschbarer Filter, der Hausstaub sammelt.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Geruchsbindender Filter Erfasst feinere Partikel und bindet sie.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	W-LAN Innengeräte können per App gesteuert werden.	•	•	•	•	opt	•	•	•	opt		•
	Wochentimer Jeden Wochentag individuell mit unterschiedlichen Betriebsmodus voreinstellen.	•	•	•			•					•
	Zeitschaltuhr Eine Uhrzeit für Ein- bzw. Ausschalten festlegen.				•	•		•	•	•	•	
	Multi-Split-Anwendung Mehrere, auch unterschiedliche, Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden.	•	•	•	•		•	•	•		bis max. 3 IG	•

Einzelpreise Montage

	Preis	Einheit
Kupferrohr vorisoliert 6x1mm	7,5,-	m
Kupferrohr vorisoliert 10x1mm	10,-	m
Kupferrohr vorisoliert 12x1mm	12,-	m
Kupferrohr vorisoliert 16x1mm	15,-	m
Kondensatschlauch 16mm SC-SH-16/E30	2,-	m
Pentflex W knickfester Spiralschlauch 16mm grün	4,-	m
Sauermann PVC-Schlauch verstärkt 6mm	3,-	m
Minikanal 15/15 reinweiß RAL 9010	2,-	m
Leitungsführungskanal 60/60 reinweiß RAL 9010	12,-	m
Leitungsführungskanal Endstück 60/60 reinweiß RAL 9010	4,-	Stk
Installationskanal 60/110 reinweiß RAL 9010	15,-	m
Installationskanal Endstück 60/110 reinweiß RAL 9010	6,-	Stk
Installationskanal 60/150 reinweiß RAL 9010	24,-	m
Installationskanal Endstück 60/150 reinweiß RAL 9010	8,40	Stk
Installationskanal 60/190 reinweiß RAL 9010	36,-	m
Installationskanal Endstück 60/190 reinweiß RAL 9010	10,-	Stk
Steuerleitung YSLY-JZ 4x1,5 feindrähtig, grau	3,-	m
Zuelteitung YSLY-JZ 3x2,5 feindrähtig, grau	3,-	m
SCHUKO-Stecker PVC weiß + Erdung CEE 7/VII	4,-	Stk
Dämpfungssockel Set komplett LxBxH 450x180x95mm inkl. Schraubensatz	60,-	Stk
Dämpfungssockel Set komplett LxBxH 600x180x95mm inkl. Schraubensatz	80,-	Stk
Wandkonsolensatz 160kg m.integr.Wasserwaage inkl. Montage	140,-	Stk
Wandkonsolensatz 180kg 400-760mm breit inkl. Montage	160,-	Stk
Tecosystemi Dachkonsolensatz TSTT 140 Tetto 400-760 mm breit inkl. Montage	500,-	Stk
Elektrische Hauptzuleitung zu bauseits abgesicherter Steckdose bis 5m	200,-	Stk
Klimaanlage Ausführung für Heizbetrieb	450,-	Stk
Handbohrung Beton bis 25cm Wanstärke	200,-	Stk
Hardgummieinsätze für Montage von Wandkonsole auf Vollwärmeschutz	250,-	Stk
Kondensatpumpe inkl. Montage	300,-	Stk
Abdeckung Außengerät (klein) inkl. Montage	620,-	Stk
Leistungszeit Montagepartie	156,-	Std
Reisezeit Montagepartie	135,90	Std
Kilometergeld	1,68	km
Baustelleneinrichtung	39,-	Stk
Dokumentation	39,-	Stk
Projektleiter (z.B. Erstellung Einreichpläne, Behördengänge)	158,40	Std



Montagerichtpreise Split-Klimaanlagen

	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
5 Laufmeter	1.450,-				
10 Laufmeter	1.775,-	2.100,-			
15 Laufmeter	2.125,-	2.600,-	2.925,-		
20 Laufmeter	2.475,-	2.950,-	3.275,-		
25 Laufmeter	2.950,-	3.300,-	3.625,-		
30 Laufmeter		3.650,-	3.975,-	4.300,-	
40 Laufmeter			4.675,-	5.000,-	5.475,-
50 Laufmeter			5.375,-	5.850,-	6.175,-
60 Laufmeter				6.550,-	6.875,-
70 Laufmeter					7.575,-
Inbetriebnahme	625,-	775,-	925,-	1.075,-	1.225,-
Anschluss & Inbetriebnahme	950,-	1.275,-	1.600,-	1.925,-	2.250,-

Laufmeter entsprechen der Summe der Strecke zwischen Außen- und Innengeräten.

Im Montagerichtpreis enthalten:	Arbeitszeit Standardmontage, Kupferleitungen, Kondensatleitung, Steuerleitung, Kabelkanal für Aufputzinstallation, Durchbruch Ziegel- oder Holzwand. Baustelleneinrichtung, Montage Innen- und Außengerät, Anschluss der Leitungen, Dichtheitskontrolle, Inbetriebnahme, Dokumentation. Reisekosten: bis 10 Stunden = Fahrzeit 1 Stunde, 50 km Anfahrt, ab 10 Stunden 1,5 Std & 75 km Anfahrt, ab 20 Stunden 2 Std & 100 km Anfahrt.
Nicht enthalten	Elektrische Hauptzuleitung beim Außengerät mit ausreichender Absicherung (diese muss zum Montagetermin vom Kunden zur Verfügung gestellt sein). Maler-, Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten. Eventuell erforderliche Genehmigungen, Wahrnehmung von Behördenterminen, Gerüste, Kräne, Montage mit Absturzsicherung.
Bedingungen	2 Jahre vor Ort Garantie - bei durch uns durchgeführter jährlicher Wartung 5 Jahre vor Ort Garantie Zahlbar nach Rechnungserhalt, leistungsbezogene Abrechnung

Wartungsrichtpreise Split-Klimaanlagen

	Preis	Einheit
1 Innengeräte 1 Außengerät	210,-	Stk
2 Innengeräte 1 Außengerät	270,-	Stk
3 Innengeräte 1 Außengerät	330,-	Stk
4 Innengeräte 1 Außengerät	400,-	Stk
5 Innengeräte 1 Außengerät	470,-	Stk
Kondensatpumpe	50,-	Stk
Alle Wartungseinsätze zzgl. Fahrtkosten		

Alle angeführten Preise für Arbeitsleistung entsprechen Richtpreisen inklusive Mehrwertsteuer. Diese entsprechen langjährigen Erfahrungswerten und werden bei Normalbedingung oft unterschritten. Zur Abrechnung kommt die erbrachte Leistung.

Adresse: Zentrale: Gradnerstraße 60, 8055 Graz
Niederlassung: Ricoweg 30b1, 2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43 316 29 30 47

E-Mail: office@herzog.or.at

Web: www.herzog.or.at



Klimaanlagen

