

HERZOG



G

*IHRE LÖSUNG
FÜR **KÄLTE**
UND **KLIMA***



Klimaanlagen
für Zuhause

Privatkundenkatalog für Klimaanlagen von HERZOG Kälte & Klima 2022/01

Alle im Katalog dargestellten Preise sind in Euro inklusive Mehrwertsteuer für Österreich abgebildet und für das Jahr 2022 bis auf Widerruf gültig.



HERZOG KÄLTE & KLIMA

Steht für Qualität
seit über 55 Jahren

HERZOG Kälte & Klima blickt auf über **55 Jahre Erfahrung im Kälte- & Klimaanlagenbau** zurück. Wir sind Profis in Kälte & Klima, legen großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung unserer Leistungen und beraten Sie gerne am Weg zur optimalen Lösung.


Wir bieten zusätzlich **Zuverlässigkeit** und ein **hohes Maß an Kompetenz**. Dies geht weit über die Montage hinaus: Bei HERZOG Kälte & Klima werden Anlagen nicht nur errichtet – wir betreuen sie auch weiter und helfen unseren Kunden dabei, diese effizient und hygienisch einwandfrei zu betreiben.

Mit unseren rund 50 motivierten und engagierten Mitarbeitern an den **Standorten Graz** und **Wiener Neudorf** sind wir für Sie im Einsatz.


Paul Herzog



Ablauf Klimainstallation



1. Beratung & Besichtigung

Wir kommen gerne zu Ihnen und beraten Sie über die Möglichkeiten Ihren Wohnraum zu klimatisieren.



2. Vorbereitung

Am **vereinbarten Montagetermin** kümmern wir uns als Erstes um den **Schutz von Böden, Möbeln** und sonstigen Dingen. Wir bestätigen zusätzlich kurz gemeinsam die vereinbarte Montage.



3. Montage

Die **Innen- und Außengeräte werden montiert**, die exakte Leitungsführung festgelegt und dann die notwendigen **Durchbrüche** gebohrt. Danach kommen die Leitungen in die bereits montierten Kabelkanäle. Während dieser Arbeiten kann es auch etwas lauter bei Ihnen werden.

4. Anschluss & Inbetriebnahme

Die **Leitungen** werden an Innen- und Außengerät **angeschlossen**. Die Anlage wird auf Dichtheit überprüft und in Betrieb genommen. Es werden alle Anlagedaten aufgenommen und protokolliert.



5. Reinigung & Einschulung

Werkzeuge, Montagematerial und **Verpackungsmaterial** werden **weggeräumt**. Abdeckungen werden wieder entfernt. Sie erhalten eine **Einschulung** für Ihre neue Klimaanlage.

Daikin Emura

Herausragendes Design
Ideale Luftverteilung
Flüsterleiser Betrieb
Seite 6-7



Daikin Stylish

Schlichte Eleganz
Ideale Luftverteilung
Seite 10-11



Daikin Perfera

Luftfilter & Flash Streamer
3D Luftstrom
Seite 13



Daikin Comfora

Diskretes Gerät mit voller Leistung
Seite 16



Daikin Sensira

Verlässlich mit top Preis- Leistungsverhältnis
Seite 14





Panasonic Etherea

NanoE_X Funktion für frische und saubere Luft
Aerowings 2.0
Seite 8-9



Panasonic Premium TZ

Superkompaktes Wandgerät
Seite 12



Panasonic Economy FZ

Funktionell und verlässlich
Seite 15



Speziallösungen von Daikin und Panasonic

Kassettengeräte, Truhengeräte, Weinkühlung
Seite 17-21



Herausragendes Design

- **kompaktes Design** passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++** für Heizen und Kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung.



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom.
- **Frische und saubere Luft** durch den Daikin Flash Streamer (entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft)-
- **Stabile Raumtemperaturen** durch intelligenten Wärmesensor und Luftstrommuster welches die kühle Luft gleichmäßig im Raum verteilt.
- **Multi-Split** mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integrierter W-Lan Adapter** ermöglicht die **Steuerung** mittels kostenloser App.



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXJ-AW/AS/AB							
Weiß	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	305 x 900 x 212	969,-	2.208,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		995,-	2.338,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.180,-	2.754,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.397,-	3.286,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.470,-	3.592,-
Silber	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39		1.065,-	2.304,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		1.091,-	2.434,-
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		1.285,-	2.859,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45		1.515,-	3.404,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.561,-	3.683,-
Schwarz	2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 39	997,-	2.236,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	1.025,-	2.368,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41	1.216,-	2.790,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 45	1.439,-	3.328,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.516,-	3.638,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXJ-A							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 652	46	20	10	552 x 840 x 340	1.239,-
2,5 / 2,8		100 / 666					1.343,-
3,4 / 4,0		136 / 680					1.574,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 408	1.889,-
5,0 / 5,8		239 / 1.218					48



* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.



Spitzentechnik für bessere Luft

- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und verbessern die Luftqualität im Raum
- **Dezentes abgerundetes Design** passt in Weiß oder Graphit gut in jeden Raum
- **bis Effizienzklasse A+++** für Heizen und Kühlen



Vorteile

- **Integrierte W-Lan Steuerung** über Handy, oder Sprachsteuerungen: Alexa bzw. Google Assistant
- **Intuitive Fernbedienung** mit wenigen Tasten sind die wichtigsten Funktionen immer im Zugriff
- **Multi-Split** mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar
- **Aerowings 2.0** sorgen für optimale Luftführung und maximalen Komfort bei gleichzeitiger hoher Energieeinsparung
- **Flüsterleises Gerät**



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte CS-Z-XKEW / CS-XZ-XKEW							
Weiß	1,6 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++	0,7 - 2,5*	21 - 39	295 x 870 x 229	442,-	nur Multi
	2,0 / 0,7 - 2,6		0,7 - 4,0	19 - 37		524,-	1.456,-
	2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 39		602,-	1.565,-
	3,5 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 42		707,-	1.833,-
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A+	1,7 - 6,0	25 - 43		802,-	2.103,-
5,0 / 1,7 - 5,3	A+++ / A++	1,7 - 6,5	30 - 44	295 x 1.040 x 244	917,-	2.438,-	
Graphit	2,0 / 0,7 - 2,6	A++ / A++	1,3 - 3,5	19 - 39	295 x 870 x 229	566,-	1.498,-
	2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 40		657,-	1.620,-
	3,5 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 41		758,-	1.884,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte CU-Z-XKE							
2,0 / 2,8	A++ / A++	80 / 653	45	15	10	542 x 780 x 289	932,-
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	101 / 666	46		13		963,-
3,5 / 4,0		137 / 680	48		1.126,-		
4,2 / 5,3	A++ / A+	196 / 1.156	49	30	16	695 x 875 x 320	1.301,-
5,0 / 5,8	A+++ / A++	239 / 1.217	47				1.521,-

Positives Wirkungspotential von NanoeX für die Raumluftqualität

- **Geruchsentfernung**
- **Inaktivierung** von Bakterien, Viren, Schimmel, Allergene, Pollen
- **Austrocknungsschutz** für Haut und Haare





Schlichte Eleganz

- **kompaktes Design** passend zu jeder Einrichtung
- **bis Effizienzklasse A+++** für Heizen und Kühlen
- **Flüsterleiser Betrieb** durch Lüfter mit Schalldämmung



Vorteile

- **Ideale Luftverteilung** durch gebündelten Luftstrom
- **Frische und saubere Luft** durch den Daikin Flash Streamer (entfernt Partikel, Allergene und Gerüche aus der Luft)
- **Stabile Raumtemperaturen** durch intelligenten Wärmesensor und Luftstrommuster welches die kühle Luft gleichmäßig im Raum verteilt
- **Multi-Split** mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar.
- **Integriertes W-Lan Adapter** ermöglicht die **Steuerung** mittels kostenloser App



Farbe	Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengeräte FTXA-BW/BS/BB/BT							
Weiß	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++	1,0 - 2,5*	21 - 39	295 x 798 x 189	800,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6		1,3 - 3,5	19 - 39		843,-	2.023,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		865,-	2.144,-
	3,4 / 1,4 - 4,0	1,4 - 5,2	19 - 41	1.026,-		2.525,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 41		1.215,-	2.976,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.278,-	3.299,-
Silber	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++	1,0 - 2,5*	21 - 39		886,-	nur Multi
	2,0 / 1,3 - 2,6		1,3 - 3,5	19 - 39		926,-	2.106,-
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40		949,-	2.228,-
	3,4 / 1,4 - 4,0	1,4 - 5,2	19 - 41	1.117,-		2.616,-	
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 41		1.317,-	2.477,-
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46		1.160,-	3.081,-
Schwarz matt	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++	1,0 - 2,5*	21 - 39	825,-	nur Multi	
	2,0 / 1,3 - 2,6		1,3 - 3,5	19 - 39	867,-	2.047,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	891,-	2.170,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0	1,4 - 5,2	19 - 41	1.057,-	2.556,-		
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 41	1.251,-	3.012,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.318,-	3.339,-	
Blackwood	1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++	1,0 - 2,5*	21 - 39	953,-	nur Multi	
	2,0 / 1,3 - 2,6		1,3 - 3,5	19 - 39	999,-	2.179,-	
	2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 40	1.027,-	2.306,-	
	3,4 / 1,4 - 4,0	1,4 - 5,2	19 - 41	1.212,-	2.711,-		
	4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	21 - 41	1.431,-	3.192,-	
	5,0 / 1,7 - 5,3		1,7 - 6,5	24 - 46	1.505,-	3.526,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengeräte RXA-A/B							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	80 / 653	46	20	10	552 x 840 x 351	1.180,-
2,5 / 2,8		101 / 666					1.279,-
3,4 / 4,0		137 / 680					1.499,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	196 / 1.156	48	30	13	734 x 954 x 373	1.761,-
5,0 / 5,8		239 / 1.217					2.021,-



Kantige Optik für alle Einsatzbereiche

- **Luftfilter und Flash Streamer**
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **3D Luftstrom** für ideale Luftverteilung
- **Multi-Split** fähig mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXM-R						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A+++ / A+++*	1,0 - 2,5*	19 - 41	295 x 778 x 272	543,-	nur Multi
2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 41		557,-	1.562,-
2,5 / 1,3 - 3,2		1,3 - 4,7	19 - 41		607,-	1.648,-
3,4 / 1,4 - 4,0		1,4 - 5,2	19 - 45		719,-	1.937,-
4,2 / 1,7 - 5,0	A++ / A++	1,7 - 6,0	32 - 46	299 x 998 x 292	835,-	2.241,-
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	19 - 38		941,-	2.584,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A++ / A+	1,7 - 8,0	19 - 38	299 x 998 x 292	1.095,-	2.876,-
7,1 / 2,3 - 8,5		2,3 - 10,2	20 - 45		1.196,-	3.259,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	81 / 631	46	20	10	552 x 840 x 350	1.005,-
2,5 / 3,4		101 / 659					1.041,-
3,4 / 4,0		137 / 686					1.218,-
4,2 / 5,4	A++ / A++	187 / 1189	48	30	13	734 x 954 x 401	1.406,-
5,0 / 5,8		236 / 1368					1.643,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1562	47	30	16	734 x 954 x 401	1.781,-
7,1 / 8,2		401 / 2.117					2.063,-



Superkompaktes Wandgerät

- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Multi-Split** fähig mit bis zu 5 Innengeräten kombinierbar
- **Kompatibel** mit R-410A und R-22 Verrohrung



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CU-TZ-WKEW						
1,5 / 1,0 - 2,0*	A++ / A++*	0,7 - 2,5*	22 - 39	290 x 779 x 209	346,-	nur Multi
2,0 / 0,7 - 2,4	A++ / A++	0,7 - 3,6	20 - 37		358,-	1.054,-
2,5 / 0,8 - 3,0	A++ / A++	0,8 - 4,1	20 - 40		396,-	1.163,-
3,4 / 0,8 - 3,9	A++ / A++	0,8 - 5,1	20 - 42		464,-	1.367,-
4,2 / 0,8 - 4,6	A++ / A+	0,8 - 6,8	29 - 44		588,-	1.613,-
5,0 / 0,9 - 5,6	A++ / A+	0,9 - 7,5	33 - 44		594,-	1.745,-
6,0 / 0,9 - 6,6	A++ / A+	0,9 - 8,2	34 - 45	302x1.102x244	748,-	2.203,-
7,1 / 0,9 - 8,2	A++ / A+	0,9 - 9,9	35 - 47		851,-	2.596,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-TZ-WKE							
2,0	A++ / A++	100 / 578	46	15	13	542 x 780 x 289	696,-
2,5	A++ / A++	125 / 730	47				767,-
3,5	A++ / A++	180 / 852	48				903,-
4,2	A++ / A+	230 / 1.260	49				1.025,-
5,0	A++ / A+	254 / 1.244	48	20	16	619 x 824 x 299	1.151,-
6,0	A++ / A+	309 / 1.433	49	30			1.455,-
7,1	A++ / A+	401 / 1.925	52				20

* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.



Wandgerät mit top Preis-Leistungs-Verhältnis

- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 7,1kW Kälteleistung
- **W-LAN Adapter** optional
- **Single-Split** Lösung



Optional



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXF-D						
2,0 / 1,3 - 2,4	A++ / A+	1,3 - 3,3	20 - 39	286 x 770 x 225	280,-	851,-
2,5 / 1,3 - 2,8		1,3 - 4,7	20 - 40		308,-	937,-
3,3 / 1,3 - 3,8		1,4 - 5,2	20 - 43		362,-	1.102,-
4,2 / 1,4 - 4,3		1,7 - 6,0	22 - 45		434,-	1.321,-
5,0 / 1,7 - 6,0		1,7 - 7,7	31 - 43		472,-	1.418,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A / A	1,7 - 8,0	33 - 45	295 x 990 x 263	593,-	1.782,-
7,1 / 2,3 - 7,3		2,3 - 10,2	34 - 46	714,-	2.139,-	

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXF-D							
2,0 / 2,5	A++ / A+	113 / 749	46	20	16	550 x 720 x 341	571,-
2,5 / 2,8		141 / 817					629,-
3,5 / 3,5		197 / 885					740,-
4,2 / 4,6		226 / 1.075	887,-				
5,0 / 6,0		282 / 1.584	47				946,-
6,0 / 6,4	A / A	342 / 1.653	49	30	20	734 x 954 x 401	1.189,-
7,1 / 8,2		483 / 2.278	52	1.425,-			



Einsteigergerät

- **Feinstaubfilter**
- **Kompaktes Wandgerät** bis 5kW Kälteleistung
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** optional
- **Aerowings:** optimierte Luftführung
- **Single-Split** Lösung



Optional



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-FZ-WKE						
2,5 / 0,8 - 3,0	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	20 - 37	290 x 779 x 209	336,-	854,-
3,5 / 0,8 - 3,9	A+++ / A+++	1,4 - 5,2	20 - 38		407,-	1.006,-
5,0 / 1,0 - 5,4	A++ / A++	1,7 - 7,7	34 - 44		530,-	1.350,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-FZ-WKE							
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	141 / 633	48	15	13	542 x 780 x 289	518,-
3,5 / 4,0	A+++ / A+++	195 / 800	48	15	13		610,-
5,0 / 5,8	A++ / A++	269 / 1366	48	30	16	619 x 824 x 299	820,-



Diskretes Gerät mit voller Leistung

- **Luftfilterung** für bessere Luftqualität
- **Multi-Split** fähig mit **bis zu 3 Innengeräten** kombinierbar
- **Optimierter Luftstrom** sorgt für angenehmes Kühlen



Optional



max. 3 Innengeräte

Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FTXP-M						
2,0 / 1,3 - 2,6	A+++ / A+++	1,3 - 3,5	19 - 41	286 x 770 x 225	363,-	1.089,-
2,5 / 1,3 - 3,2	A+++ / A+++	1,3 - 4,7	19 - 41		401,-	1.201,-
3,5 / 1,4 - 4,0	A+++ / A+++	1,4 - 5,2	19 - 45		470,-	1.410,-
5,0 / 1,7 - 6,0	A++ / A++	1,7 - 7,7	19 - 38	299 x 998 x 292	601,-	1.802,-
6,0 / 1,7 - 7,0	A++ / A+	1,7 - 8,0	19 - 38		756,-	2.271,-
7,1 / 2,3 - 8,5	A++ / A+	2,3 - 10,2	20 - 45		908,-	2.726,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXP-M							
2,0 / 2,5	A+++ / A+++	81 / 631	46	15	10	550 x 720 x 341	726,-
2,5 / 3,0	A+++ / A+++	101 / 659		15	13		800,-
3,5 / 4,0	A+++ / A+++	137 / 686	48	15	13		940,-
5,0 / 5,8	A++ / A+	236 / 1368	47	30	13	734 x 954 x 401	1.201,-
6,0 / 7,0	A++ / A+	304 / 1562	49	30	16		1.515,-
7,1 / 8,2	A++ / A+	401 / 2.117	52	30	20		1.818,-



Die einfache Lösung für den Weinkeller

- **Kühlen und Heizen von 10 bis 30°C**
- Einsatz von **Wandgeräten, Kassettengeräte, Unterdeckengeräte sowie Kanalgeräte** möglich
- **Dual-Lösungen** für größere Anwendungen



Kühlleistung [kW]**	Typenbezeichnung	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set*
S-6010PK3E						
3,6	S-6010PK3E + U-36PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	3,2	25 - 31		898,-	2.575,-
4,9	S-6010PK3E + U-50PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	4,2	25 - 34	302 x 1120 x 236 875 x 695 x 320	954,-	2.998,-
5,8	S-6010PK3E + U-60PZH3E5 + CZ-RTC6BLW	5,8	27 - 39		990,-	3.223,-

* Setpreis enthält eine Kabelfernbedienung

** Leistungsangaben bei 15°C



Die Truhe für den optimalen Heizkomfort

- **Kompakte Bauweise** mit modernster Technik
- **Heizboost** für schnelles Heizen
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **Auch zum Kühlen** geeignet
- **Multi-Split** fähig mit bis zu 3 Innengeräten



Kühlleistung / -bereich [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungsbereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät FVXM-R						
2,0 / 1,0 - 3,0*	A+++ / A++*	1,0 - 3,5*	22 - 38	600 x 750 x 238	900,-	nur Multi
2,5 / 1,3 - 3,5	A+++ / A++	1,3 - 4,7	20 - 38		919,-	1.960,-
3,5 / 1,4 - 4,0		1,3 - 5,8	20 - 39		1.058,-	2.276,-
5,0 / 1,4 - 5,8	A++ / A+	1,3 - 8,1	27 - 44		1.614,-	3.257,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R							
2,5 / 3,4	A+++ / A++	101 / 659	46	20	13	552 x 840 x 350	1.041,-
3,5 / 4,0		137 / 686	49				1.218,-
5,0 / 5,8	A++ / A+	236 / 1368	48	30	734 x 954 x 401	1.643,-	



Panasonic UFE Standtruhengerät

HERZOG

Panasonic

Kompaktes Gerät für Dachschrägen

- **Stehend und hängend** montierbar
- **Wochentimer, W-LAN Adapter** integriert
- **NanoeX Funktion** - OH Radikale inaktivieren
Allergene, Bakterien, Viren, Sporen, Gerüche und
verbessern die Luftqualität im Raum.
- **Multi-Split** fähig mit bis zu 5 Innengeräten



Optional

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistungs- bereich [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set
Innengerät CS-Z-UFEAW						
2,0 / 0,8 - 3,0*	A++ / A++*	3,0 / 0,8 - 3,5*	22 - 40	600 x 750 x 207	765,-	nur Multi
2,5 / 0,8 - 3,4	A++ / A++	3,4 / 0,8 - 5,0	20 - 38		860,-	1.800,-
3,5 / 0,8 - 3,8		4,3 / 0,8 - 6,0	20 - 39		988,-	2.089,-
5,0 / 0,9 - 5,7		5,8 / 0,9 - 8,1	27 - 44		1.508,-	2.994,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruck- pegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-UBEA							
2,5 / 3,4	A+++ / A+++	111 / 822	46	20	13	542 x 780 x 289	940,-
3,5 / 4,0		151 / 974	48			619 x 824 x 299	1.101,-
5,0 / 5,8	A++ / A++	261 / 1.433		30	13	695 x 875 x 320	1.486,-

* Keine Herstellerangaben, Werte interpoliert.



Passt perfekt in die Rasterdecke

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig mit bis zu zu 5 Innengeräten
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**



Optional



Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung' [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set**
2,5	A++/ A+	3,2	25 - 31	260 x 575 x 575 46 x 620 x 620	981,-	2.612,-
3,4	A++/ A+	4,2	25 - 34		1.042,-	2.850,-
5,0	A+ / A	5,8	27 - 39		1.081,-	3.314,-
5,7	A+ / A+	7,0	32 - 43		1.461,-	3.832,-

Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse	Jahresverbrauch kühlen / heizen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät RXM-R							
2,5 / 3,4	A++ / A+	101 / 659	46	20	13	552 x 840 x 350	1.041,-
3,4 / 4,0		137 / 686	49				1.218,-
5,0 / 5,8	A+ / A	236 / 1368	48	30	16	734 x 954 x 401	1.643,-
6,0 / 7,0	A+ / A+	304 / 1562					1.781,-

Zubehör	Type	Preis
Kabelfernbedienung	BRC1HE51W	242,-
Blende Weiß	BYFQ60CW	348,-
Infrarotfernbedienung	BRC7F530W	253,-



Kassettengerät mit bester Luftqualität

- **Bündiger Einbau** für Eurorasterdecken
- **Multi-Split** fähig, kein Single-Split
- **Einzelregelung der Lamellen** mit Kabelfernbedienung
- **Integrierte Kondensatpumpe**



Optional



Kühlleistung [kW]	Effizienzklasse	Heizleistung [kW]	Schalldruckpegel [dB(A)]	Abmessungen [mm]	Preis Innengerät	Preis Set**
S-PY3E						
2,0	A++ / A+*	3,2	27 - 33	230 x 575 x 575 625 x 625	909,-	nur Multi
2,5		3,2	25 - 31		1.137,-	nur Multi
3,6		3,6	25 - 34		1.159,-	nur Multi
5,0		5,0	27 - 39		1.159,-	nur Multi
6,0		6,0	31 - 43		1.291,-	nur Multi

Zubehör	Type	Preis
Kabelfernbedienung inkl. W-Lan	CZ-RTC6BLW	299,-
Blende Weiß	CZ-KPY4	209,-
Infrarotfernbedienung	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	233,-

* Werte Interpoliert, keine Herstellerangaben
** inkl. Blende Weiß & Kabelfernbedienung



Anzahl Anschlüsse [Stk]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse *	Jahresverbrauch kühlen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät MXM-A								
2 (1,5 - 6,0)	4,0 / 4,2	A+++ / A++	122 - 173	46	30	16	552 x 852 x 350	1.609,-
2 (1,5 - 8,5)	5,0 / 5,6	A+++ / A+++	120 - 208	48				1.969,-
2 (1,5 - 9,5)	6,8 / 8,6	A+++ / A++	144 - 313	46	50	20	734 x 974 x 408	2.530,-
3 (1,5 - 7,0)	4,0 / 4,6	A+++ / A+++	122 - 214					1.887,-
3 (1,5 - 9,0)	5,2 / 6,8	A+++ / A++	122 - 223					2.095,-
3 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6	A+++ / A++	144 - 315	48	60	20	734 x 974 x 408	2.580,-
4 (1,5 - 11,0)	6,8 / 8,6	A+++ / A++	144 - 317					2.738,-
4 (1,5 - 14,5)	8,0 / 9,6	A+++ / A++	151 - 434	52	75	20	734 x 974 x 408	3.219,-
5 (1,5 - 15,6)	9,0 / 10	A+++ / A++	149 - 429					3.544,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Emura/Stylish/Perfera					Comfora				Truhengerät				Kassettengerät			
		20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	60
2 (1,5 - 6,0)	2MXM40A	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●					
2 (1,5 - 8,5)	2MXM50A	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
2 (1,5 - 9,5)	2MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●
3 (1,5 - 7,0)	3MXM40A	●	●	●	●	●					●	●	●		●	●		
3 (1,5 - 9,0)	3MXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
3 (1,5 - 11,0)	3MXM68A	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●
4 (1,5 - 11,0)	4MXM68A	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●
4 (1,5 - 14,5)	4MXM80A	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●
5 (1,5 - 15,6)	5MXM90A	●	●	●	●	●								●	●	●	●	●





Anschlüsse [Stk/Leistung]	Kühl- / Heizleistung [kW]	Effizienzklasse *	Jahresverbrauch kühlen [kWh]	Schalldruckpegel [dBa]	Max. Leitungslänge [m]	Max. Absicherung [A]	Abmessungen [mm]	Preis Außengerät
Außengerät CU-Z-TBE								
2 (3,2 - 6,0)	3,5 / 4,2	A+++ / A++	144	48	30	13	619 x 824 x 299	1.382,-
2 (3,2 - 6,0)	4,1 / 4,6	A+++ / A++	169					1.484,-
2 (3,2 - 7,0)	5,0 / 5,6	A+++ / A++	206					1.834,-
3 (4,5 - 9,5)	5,2 / 6,8	A+++ / A++	214	47	50	16	875 x 795 x 320	1.950,-
3 (4,5 - 11,2)	6,8 / 8,5	A+++ / A++	298					2.310,-
4 (4,5 - 11,5)	6,8 / 8,5	A+++ / A++	298	48	60	20	940 x 999 x 340	2.525,-
4 (4,5 - 14,7)	8,0 / 9,4	A+++ / A++	990	49	70			2.969,-
5 (4,5 - 18,3)	9,0 / 10,4	A+++ / A++	1.100	52	80			3.269,-

Anschließbare Leistung [kW]	Type	Etherea					Superkompaktes Wandgerät TZ					Standruhe				Kassetten						
		16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	60
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z35TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●		
2 (3,2 - 6,0)	CU-2Z41TBE	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●		●	●	●		
2 (3,2 - 7,0)	CU-2Z50TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 (4,5 - 9,5)	CU-3Z52TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	
3 (4,5 - 11,2)	CU-3Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
4 (4,5 - 11,5)	CU-4Z68TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
4 (4,5 - 14,7)	CU-4Z80TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●
5 (4,5 - 18,3)	CU-5Z90TBE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●

Mindestens 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden.
Leistungsminimum und -maximum darf nicht unter bzw. überschritten werden.

Montagepaket	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
Bis 5 Laufmeter	1.200,-	1.500,-			
Bis 10 Laufmeter	1.450,-	1.750,-			
Bis 15 Laufmeter	1.700,-	2.000,-	2.300,-		
Bis 20 Laufmeter	1.950,-	2.250,-	2.550,-		
Bis 25 Laufmeter	2.200,-	2.500,-	2.800,-		
Bis 30 Laufmeter		2.750,-	3.050,-	3.350,-	
Bis 40 Laufmeter			3.550,-	3.850,-	4.150,-
Bis 50 Laufmeter			4.050,-	4.350,-	4.650,-
Bis 60 Laufmeter			4.550,-	4.850,-	5.150,-
Bis 70 Laufmeter				5.350,-	5.650,-
Inbetriebnahme	450,-	550,-	650,-	750,-	850,-
Anschluss & Inbetriebnahme	750,-	1.000,-	1.250,-	1.500,-	1.750,-

In unserem Montagepaket enthalten:

Vor Ort Beratung und Besichtigung vor Angebotslegung.

Abdeckung und Schutz von Böden und Gegenständen wo notwendig. **An- und Abreise** innerhalb von **50km** Radius. Kostenlose Zustellung der Geräte. **Professionelle Montage** der Geräte. Bohrung von Ziegel, oder Gipskartonwänden. Verlegung von **Kältemittel- und Kondensatleitung, Steuerkabel sowie Kabelkanal**. Montage Außengerät auf Dämpfungssockel, oder Wandkonsole. **Dichtheitskontrolle** und **Inbetriebnahme. Einschulung und Dokumentation.**

Nicht enthaltene Leistungen:

Elektrische Hauptzuleitung beim Außengerät mit ausreichender Absicherung (diese muss zum Montagetermin vom Kunden zur Verfügung gestellt sein). Maler-, Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten. Eventuell erforderliche Genehmigungen, Gerüste, Kräne, Montage mit Absturzsicherung.

Preis Zusatzleistungen / Zubehör	Preis	Preis Zusatzleistungen / Zubehör	Preis
Kältemittelleitung inkl. Kabelkanal, Abfluss, Steuerleitung	60,-	Handbohrung Beton (bis 25cm Wandstärke)	160,-
Kondensatpumpe (installiert)	200,-	Montage Außengeräteverkleidung	150,-
Elektrische Hauptzuleitung über Steckdose, inkl. 5m Aufputz Leitungsverlegung	120,-	Optionaler W-Lan Adapter Wandgeräte	50,-
Professionelle Montage Wandkonsole auf Vollwärmeschutz > 5cm	150,-	Einrichten W-Lan Adapter	50,-
Ausführung für Heizbetrieb (Kondensatwanne & Heizband)	290,-	Aufpreis Montageort im Radius 50-100 km	300,-
Unterputz-Installationsbox (installiert)	90,-	Servicetechniker (h)	99,-



Langfristig Freude mit Ihrer Klimaanlage

Alle von uns installierten Klimaanlagen haben ein 2 Jahre Vor-Ort-Garantiepaket inkludiert.

Mit **Durchführung der Wartungen** haben Sie das **5-Jahre Vor-Ort-Garantiepaket** bereits im Kaufpreis enthalten. Sie können sich langfristig auf eine perfekt funktionierende Anlage verlassen.



Montagepaket	1 Innengerät 1 Außengerät	2 Innengeräte 1 Außengerät	3 Innengeräte 1 Außengerät	4 Innengeräte 1 Außengerät	5 Innengeräte 1 Außengerät
Wartung pro Jahr	180,-	252,-	324,-	396,-	468,-
Kondensatpumpe (pro Stück)			30,-		
Reisekosten (pro Kilometer) inkl. Reisezeit			2,10,-		
Frühbucherbonus Wartung direkt bei Montage beauftragen. Zahlung nach Durchführung.			-5%		



Was wird bei einer Wartung gemacht?

- **Filterreinigung, Funktionsprüfung, Sichtkontrolle, Desinfektion**
- **Reinigung Außengerät, Dichtheitsprüfung**

Warum ist eine Wartung wichtig?

- **Gesunde Luft** - gewartete Klimaanlagen sorgen für eine optimale Luftqualität im Raum.
- **Höhere Effizienz, weniger Stromkosten** - durch die Wartung wird die Klimaanlage effizienter. So sparen Sie Strom und die Anlage lebt länger.

Bedingungen und Leistungen im 5-Jahre Vor-Ort-Garantiepaket:

- **Wir erinnern Sie** an die nächste fällige Wartung
- **Notwendige Reparaturen** (Ersatzteile und Arbeitszeit) werden für Sie kostenlos durchgeführt. Fahrlässige Beschädigung, höhere Gewalt ausgeschlossen.
- **Verrechnung pro Jahr** nach der Wartung zum jeweils gültigen Pauschalpreis
- **Jährliche Durchführung der Wartung**

IHRE LÖSUNG FÜR **KÄLTE** UND **KLIMA**

Adresse: Zentrale: Gradnerstraße 60, 8055 Graz
Niederlassung: Ricoweg 30b1, 2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43 316 29 30 47

E-Mail: office@herzog.or.at

Web: www.herzog.or.at



Klimaanlagen
für Zuhause

